検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　放流水　H26.4～27.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	12月24日	1月7日	2月4日	3月6日
発行日	---	---	---	---	---	---	---	---	1月13日	1月20日	2月18日	3月18日
外観（色相）	---	---	---	---	---	---	---	---	無色	無色	無色	無色
外観（濁り）	---	---	---	---	---	---	---	---	殆どなし	殆どなし	殆どなし	殆どなし
外観（臭気）	---	---	---	---	---	---	---	---	無臭	無臭	無臭	無臭
水温	---	---	---	---	---	---	---	---	9.1	4.7	5.3	6.4
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
砒素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア性窒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
亜硝酸性窒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
硝酸性窒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
水素イオン濃度（pH）	---	---	---	---	---	---	---	---	7.1	7.3	7.4	6.9
生物化学的酸素要求量（BOD）	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量（COD-Mn）	---	---	---	---	---	---	---	---	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満
浮遊物質量（SS）	---	---	---	---	---	---	---	---	0.7	0.5	0.5未満	0.5未満
N-ヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
N-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
銅含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
溶解性鉄含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
溶解性マンガン含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
クロム含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
大腸菌群数（個／cm3）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
窒素含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.8	1.3	1.1	1.2
燐含有量(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
全有機炭素(TOC)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
残留塩素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　地下水観測井戸上流①　H26.4～27.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	12月24日	1月7日	2月4日	3月6日
発行日	---	---	---	---	---	---	---	---	1月13日	1月20日	2月18日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	---	---	---	---	---	---	---	---	19	19	18	18
塩化物イオン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	17	17	17	16
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　地下水観測井戸上流②　H26.4～27.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	12月24日	1月7日	2月4日	3月6日
発行日	---	---	---	---	---	---	---	---	1月13日	1月20日	2月18日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	---	---	---	---	---	---	---	---	16	16	16	15
塩化物イオン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	8.4	7.7	8.3	7.2
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　地下水観測井戸下流　H26.4～27.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	---	---	---	---	12月24日	1月7日	2月4日	3月6日
発行日	---	---	---	---	---	---	---	---	1月13日	1月20日	2月18日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	---	---	---	---	---	---	---	---	15	15	16	18
塩化物イオン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	7.1	6.9	7.0	7.7
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　放流水　H27.4～28.3											
受付採取年月日	4月3日	5月8日	6月3日	7月1日	8月7日	9月2日	10月2日	11月2日	12月2日	1月8日	2月4日	3月3日
発行日	4月16日	5月20日	6月17日	7月15日	8月24日	9月16日	10月19日	11月17日	12月16日	1月22日	2月19日	3月18日
外観（色相）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
外観（濁り）	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
外観（臭気）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温	15.4	20.7	25.4	24.0	31.4	23.1	20.2	21.0	12.1	15.4	11.5	12.4
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	3.0	---	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	---	---	---	---	2.9	---	---	---	---	---	---	---
水素イオン濃度（pH）	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.2	7.5	7.0	7.0	7.1	7.2
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量（COD-Mn）	0.6	1.1	1.3	0.9	1.3	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9
浮遊物質量（SS）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.9	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	2.4
N-ヘキサン抽出物質含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
不揮発性鉱物油類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
不揮発性動植物油脂類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
銅含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.9	---	---	---	---	---	---	---
溶解性鉄含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
溶解性マンガン含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
クロム含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.2未満	---	---	---	---	---	---	---
大腸菌群数（個/cm3）	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
窒素含有量(mg/l)	1.7	4.9	6.9	4.6	4.1	0.5未満	0.7	1.5	1.0	1.1	0.7	1.2
燐含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
全有機炭素(TOC)(mg/l)	0.5未満	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.8	0.6	0.8
残留塩素(mg/l)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流①　　H27.4～28.3											
受付採取年月日	4月3日	5月8日	6月3日	7月1日	8月7日	9月2日	10月2日	11月2日	12月2日	1月8日	2月4日	3月3日
発行日	4月16日	5月20日	6月17日	7月15日	8月24日	9月16日	10月19日	11月17日	12月16日	1月22日	2月19日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	17	18	18	17	17	18	17	17	18	17	17	17
塩化物イオン(mg/l)	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.23	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流②　　H27.4～28.3											
受付採取年月日	4月3日	5月8日	6月3日	7月1日	8月7日	9月2日	10月2日	11月2日	12月2日	1月8日	2月4日	3月3日
発行日	4月16日	5月20日	6月17日	7月15日	8月24日	9月16日	10月19日	11月17日	12月16日	1月22日	2月19日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	15	16	16	15	15	16	16	17	17	17	17	17
塩化物イオン(mg/l)	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	7.5	8.2	7.9	8.9	8.3	8.3	9.5
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.16	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸下流　　H27.4～28.3											
受付採取年月日	4月3日	5月8日	6月3日	7月1日	8月7日	9月2日	10月2日	11月2日	12月2日	1月8日	2月4日	3月3日
発行日	4月16日	5月8日	6月17日	7月15日	8月24日	9月16日	10月19日	11月17日	12月16日	1月22日	2月19日	3月18日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	19	20	22	25	22	22	20	22	23	20	19	20
塩化物イオン(mg/l)	8.6	11	12	13	10	9.1	9.3	10	9.7	8.9	8.0	8.9
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.063	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　脱水汚泥溶出試験　　H27.4～28.3											
受付採取年月日								11月20日				
発行日								12月4日				
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	---	---	---	3以下	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	---	---	---	83w/w%	---	---	---	---

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　放流水　H28.4～29.3											
受付採取年月日	4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月1日	9月15日	10月3日	11月2日	12月5日	1月6日	2月6日	3月6日
発行日	4月15日	5月23日	6月15日	7月15日	8月15日	9月23日	10月17日	11月16日	12月19日	1月20日	2月20日	3月21日
外観（色相）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
外観（濁り）	殆どなし	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	殆どなし	殆どなし	無し	無し
外観（臭気）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
水温	17.5	19.3	24.3	26.0	30.0	28.2	28.5	20.3	17.4	15.4	15.2	16.1
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	9.7	---	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---	---
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	---	---	---	---	1.1	---	---	---	---	---	---	---
水素イオン濃度（pH）	7.1	6.9	7.0	7.3	7.1	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
生物化学的酸素要求量（BOD）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量（COD-Mn）	1.1	2.3	2.0	3.1	4.5	7.9	3.9	2.9	4.0	5.9	5.0	5.9
浮遊物質量（SS）	4.2	2.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.8	0.9	0.9	0.5未満	2.0
N-ヘキサン抽出物質含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
不揮発性鉱物油類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
不揮発性動植物油脂類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
フェノール類含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
銅含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
亜鉛含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.8	---	---	---	---	---	---	---
溶解性鉄含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
溶解性マンガン含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---	---	---	---
クロム含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.2未満	---	---	---	---	---	---	---
大腸菌群数（個/cm3）	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
窒素含有量(mg/l)	1.4	1.0	1.4	1.6	2.5	1.4	8.3	6.3	4.1	3.1	2.3	2.3
燐含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.26	---	---	---	---	---	---	---
全有機炭素(TOC)(mg/l)	0.8	1.6	2.1	3.1	4.5	6.5	3.4	3.8	4.0	6.1	5.7	5.7
残留塩素(mg/l)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流①　　H28.4～29.3											
受付採取年月日	4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月1日	9月5日	10月3日	11月2日	12月5日	1月6日	2月6日	3月6日
発行日	4月15日	5月23日	6月15日	7月15日	8月15日	9月16日	10月17日	11月16日	12月19日	1月20日	2月20日	3月21日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	15	18	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
塩化物イオン(mg/l)	14	14	13	13	13	13	13	13	13	14	13	14
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.13	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流②　　H28.4～29.3											
受付採取年月日	4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月1日	9月5日	10月3日	11月2日	12月5日	1月6日	2月6日	3月6日
発行日	4月15日	5月23日	6月15日	7月15日	8月15日	9月16日	10月17日	11月16日	12月19日	1月20日	2月20日	3月21日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	16	16	16	16	16	17	17	17	17	16	16	16
塩化物イオン(mg/l)	8.8	9.5	9.8	12	11	12	13	11	9.9	9.4	10	11
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.25	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸下流　　H28.4～29.3											
受付採取年月日	4月1日	5月9日	6月1日	7月1日	8月1日	9月5日	10月3日	11月2日	12月5日	1月6日	2月6日	3月6日
発行日	4月15日	5月23日	6月15日	7月15日	8月15日	9月16日	10月17日	11月16日	12月19日	1月20日	2月20日	3月21日
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---	---	---	---
塩化ビニルモノマー(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---	---	---	---
電気伝導率(EC)(mS/m)	22	22	23	24	27	23	21	21	20	20	20	20
塩化物イオン(mg/l)	10	11	12	13	13	11	11	11	11	8.8	8.0	8.5
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.065	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　脱水汚泥溶出試験　H28.4～H29.3											
受付採取年月日						9月23日						
発行日						10月7日						
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.009未満	---	---	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	---	3以下	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	1.5	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	---	79w/w%	---	---	---	---	---	---

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　放流水　H29.4～30.3											
受付採取年月日	4月5日	5月8日	6月5日	7月7日	8月4日	9月4日	10月11日	11月6日	12月4日			
発行日	4月24日	5月22日	6月19日	7月21日	8月18日	9月19日	10月24日	11月20日	12月18日			
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
カドミウム及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---			
鉛及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---			
砒素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---			
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---			
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---			
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---			
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---			
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---			
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
セレン及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---			
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	10	---	---	---	---			
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---			
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	---	---	---	---	1.7	---	---	---	---			
水素イオン濃度（pH）	7.3	7.0	7.4	7.5	7.3	7.8	7.2	7.2	7.7			
生物化学的酸素要求量（BOD）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
化学的酸素要求量（COD-Mn）	7.4	10	4.7	6.2	6.8	8.5	14	18	7.2			
浮遊物質量（SS）	0.6	1.1	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満			
N-ヘキサン抽出物質含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
不揮発性鉱物油類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
不揮発性動植物油脂類(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
フェノール類含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
銅含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---			
亜鉛含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.4	---	---	---	---			
溶解性鉄含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
溶解性マンガン含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.5未満	---	---	---	---			
クロム含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.2未満	---	---	---	---			
大腸菌群数（個/cm3）	---	---	---	---	0	---	---	---	---			
窒素含有量(mg/l)	2.4	3.6	4.0	4.1	3.3	4.1	6.5	10	6.9			
燐含有量(mg/l)	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---			
外観（色相）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色			
外観（濁り）	無し	殆どなし	無し	無し	無し	無し	殆どなし	無し	無し			
外観（臭気）	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0	---	---	---	---			
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流①　　H29.4～30.3											
受付採取年月日	4月5日	5月8日	6月5日	7月7日	8月4日	9月4日	10月11日	11月6日	12月4日			
発行日	4月24日	5月22日	6月19日	7月21日	8月18日	9月16日	10月24日	11月20日	12月18日			
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---			
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---			
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
クロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
電気伝導率(EC)(mS/m)	15	17	16	17	17	16	16	16	17			
塩化物イオン(mg/l)	13	13	12	12	13	13	13	13	13			
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.066	---	---	---	---			
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸上流②　　H29.4～30.3											
受付採取年月日	4月5日	5月8日	6月5日	7月7日	8月4日	9月4日	10月11日	11月6日	12月4日			
発行日	4月24日	5月22日	6月19日	7月21日	8月18日	9月19日	10月24日	11月20日	12月18日			
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---			
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---			
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
クロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
電気伝導率(EC)(mS/m)	15	16	16	15	15	15	16	16	16			
塩化物イオン(mg/l)	11	10	9.9	9.4	11	12	12	14	11			
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.065	---	---	---	---			
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場　　地下水観測井戸下流　　H29.4～30.3											
受付採取年月日	4月5日	5月8日	6月5日	7月7日	8月1日	9月4日	10月11日	11月6日	12月4日			
発行日	4月24日	5月22日	6月19日	7月21日	8月15日	9月19日	10月24日	11月20日	12月18日			
アルキル水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
総水銀(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
カドミウム(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
鉛(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---			
砒素(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
全シアン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---			
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0004未満	---	---	---	---			
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---			
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---			
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---			
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.0006未満	---	---	---	---			
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.0003未満	---	---	---	---			
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.001未満	---	---	---	---			
セレン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---			
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.005未満	---	---	---	---			
クロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.0002未満	---	---	---	---			
電気伝導率(EC)(mS/m)	25	25	24	25	22	20	21	18	17			
塩化物イオン(mg/l)	11	11	11	11	11	10	10	9.8	9.0			
ダイオキシン類(pg/l)	---	---	---	---	0.065	---	---	---	---			
セシウム合計	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム134(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
セシウム137(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
よう素131(Bq/kg)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			