

検体名	ジャパクリーン管理型最終処分場 脱水污泥溶出試験 H31.4~R2.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	8月8日	---	---	---	---	---	---	---
発行日	---	---	---	---	8月23日	---	---	---	---	---	---	---
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.009未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	5.1	---	---	---	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	0.00012	---	---	---	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	79.5w/w%	---	---	---	---	---	---	---
水銀(含有試験)(mg/kg)	---	---	---	---	1.5未満	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場 脱水污泥溶出試験 H30.4~H31.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	8月3日	---	---	---	---	---	---	---
発行日	---	---	---	---	8月17日	---	---	---	---	---	---	---
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.009未満	---	---	---	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	5.0	---	---	---	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	3以下	---	---	---	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	77.5w/w%	---	---	---	---	---	---	---
水銀(含有試験)(mg/kg)	---	---	---	---	1.5未満	---	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---	---

検体名	ジャパンクリーン管理型最終処分場 脱水污泥溶出試験 H29.4~H30.3											
受付採取年月日	---	---	---	---	---	9月4日	---	---	---	---	---	---
発行日	---	---	---	---	---	9月19日	---	---	---	---	---	---
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.009未満	---	---	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
有機磷化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(P C B)(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	3.0	---	---	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	---	3以下	---	---	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	---	80w/w%	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---

検体名	ジャパクリーン管理型最終処分場 脱水汚泥溶出試験 H28.4~H29.3											
受付採取年月日						9月23日						
発行日						10月7日						
アルキル水銀化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
水銀又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
カドミウム又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.009未満	---	---	---	---	---	---
鉛又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
有機燐化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
六価クロム化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
砒素又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
シアン化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
ポリ塩化ビフェニル(P C B)(mg/l)	---	---	---	---	---	0.0005未満	---	---	---	---	---	---
トリクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
テトラクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
ジクロロメタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
四塩化炭素(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.004未満	---	---	---	---	---	---
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.1未満	---	---	---	---	---	---
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.04未満	---	---	---	---	---	---
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.3未満	---	---	---	---	---	---
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.002未満	---	---	---	---	---	---
チウラム(mg/l)	---	---	---	---	---	0.006未満	---	---	---	---	---	---
シマジン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.003未満	---	---	---	---	---	---
チオベンカルブ(mg/l)	---	---	---	---	---	0.02未満	---	---	---	---	---	---
ベンゼン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.01未満	---	---	---	---	---	---
セレン又はその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.03未満	---	---	---	---	---	---
ダイオキシン類	---	---	---	---	---	3以下	---	---	---	---	---	---
1,4-ジオキサン(mg/l)	---	---	---	---	---	0.05未満	---	---	---	---	---	---
ふっ素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	0.8未満	---	---	---	---	---	---
ほう素及びその化合物(mg/l)	---	---	---	---	---	1.5	---	---	---	---	---	---
セシウム合計	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム134(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
セシウム137(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
よう素131(Bq/kg)	---	---	---	---	---	検出せず	---	---	---	---	---	---
含水率	---	---	---	---	---	79w/w%	---	---	---	---	---	---