

月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	新コスモス電機株式会社	型式名	XA-4000 II L

令和 6年度 測定結果

測定月日 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0																		
臭気	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無																			
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無																			

測定月日 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)																																				
一酸化炭素(CO)																																				
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)																																				
酸素(O ₂)																																				
臭気																																				
その他 異常																																				

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項

月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパソクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	新コスモス電機株式会社	型式名	XA-4000ⅡL

令和 5年度 測定結果

測定月日	4月						5月						6月						7月						8月						9月											
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均						
測定項目	測定箇所																																									
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
その他 異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

測定月日	10月						11月						12月						1月						2月						3月											
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均						
測定項目	測定箇所																																									
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
その他 異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項

月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	新コスモス電機株式会社	型式名	XA-4000ⅡL

令和 4年度 測定結果

測定月日 測定箇所 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
その他 異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

測定月日 測定箇所 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
その他 異常	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項

月別 環境測定記録(管理型)

施設の住所	宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木109-1	施設名	株式会社ジャパンクリーン東北事業部 管理型最終処分場
測定した機器のメーカー名	新コスモス電機株式会社	型式名	XA-4000ⅡL

令和 3年度 測定結果

測定月日 測定箇所 測定項目	4月						5月						6月						7月						8月						9月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	
臭気	無	有	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定月日 測定箇所 測定項目	10月						11月						12月						1月						2月						3月					
	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均	①	②	③	④	⑤	平均
硫化水素(H ₂ S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一酸化炭素(CO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可燃性ガス(CH ₄ ・HC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酸素(O ₂)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	
臭気	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	
その他 異常	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	

測定位置(図面や写真を添付)



特記事項